



АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок вторая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 октября 2022 г. № 590

О внесении изменений и дополнений в решение Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581 "Об утверждении Правил благоустройства города Архангельска"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом городского округа "Город Архангельск" Архангельская городская Дума **р е ш и л а**:

1. Внести в решение Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581 "Об утверждении Правил благоустройства города Архангельска" (с изменениями) следующие изменения:

- 1) в преамбуле слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
- 2) в наименовании и пункте 1 слова "города Архангельска" заменить словами "городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в Правила благоустройства муниципального образования "Город Архангельск", утверждённые решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:

1) по тексту слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";

2) в пункте 1.5 раздела 1 "Общие положения":

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"дизайн-код города - состоящий из текстовых и графических материалов свод правил по формированию стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды;"

б) дополнить абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:

"- дровяные сараи, необходимые для эксплуатации многоквартирного (деревянного) жилого дома;

- внутриквартальный проезд - это проезд, предназначенный для подъезда транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки, расположенный в границах одной единицы планировочной структуры, то есть внутри районов, микрорайонов, кварталов;"

в) абзацы четырнадцатый-пятидесятый считать абзацами шестнадцатым-пятьдесят вторым;

г) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

"прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку, если такой земельный участок образован в установленном земельным законодательством порядке, и границы которой определены в соответствии с разделом 15 настоящих Правил;"

3) в разделе 4 "Общие требования к благоустройству отдельных объектов и их элементов на территории города":

а) подпункт 4.3.28 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:

"4.3.28. Срок приведения в надлежащее состояние ограждения, за исключением ограждений объектов, указанных в пунктах 16-18 таблицы пункта 4.3.13, - в течение одиннадцати месяцев с момента выявления дефектов и повреждений. При установке срока приведения ограждения в надлежащий вид следует учитывать сезонность проведения ремонтных работ.";

б) подпункт 4.12.3 пункта 4.12 изложить в следующей редакции:

"4.12.3. При планировочной организации пешеходных тротуаров предусматривается беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих.

Пешеходные тротуары должны соответствовать требованиями СП 59.13330.2020 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001".";

4) пункт 9.6 раздела 9 "Общие требования к оформлению города" изложить в следующей редакции:

"9.6. Размещение и эксплуатация рекламных конструкций осуществляется в соответствии с правилами, утверждёнными решением Архангельской городской Думы.

Размещение информационных конструкций и вывесок осуществляется в соответствии с требованиями к размещению и внешнему виду информационных конструкций и вывесок, установленными дизайн-кодом города, утверждённым решением Архангельской городской Думы.";

5) в разделе 10 "Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства":

а) в пункте 10.5:

в абзаце шестнадцатом точку заменить на точку с запятой;

дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:

"- выпускать с территории карьеров и полигонов твёрдых коммунальных отходов, предприятий по производству строительных материалов транспорт с не очищенными от грязи колёсами; выносить грунт и грязь автотранспортом, выезжающим с указанных объектов, на территорию общего пользования.";

б) подпункт 10.8.3 пункта 10.8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Для содержания и уборки территорий, выполнения работ по благоустройству территорий используются уборочная и коммунальная техника; техника, необходимая для содержания и ремонта территорий; транспортные средства для перевозки специалистов, оборудования и материалов на территории благоустройства.";

г) в пункте 10.11:

подпункт 10.11.7 изложить в редакции:

"10.11.7. Контейнеры и другие мусоросборники должны находиться в технически исправном состоянии, быть очищены от грязи, иметь плотно закрывающиеся крышки и маркировку с указанием владельца.

Владелец места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов обеспечивает проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной и (или) специальной площадки в соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм с учётом температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых объектов.";

подпункты 10.11.9-10.11.10 изложить в редакции:

"10.11.9. Контейнеры всех типов должны устанавливаться на твёрдом водонепроницаемом покрытии. Контейнеры объёмом до 1,1 куб. м размещаются в закрываемых мусорокамерах и (или) на контейнерных площадках. Мусорокамеры и (или) контейнерные площадки должны иметь твёрдое водонепроницаемое покрытие, иметь с трёх сторон ограждение высотой 1,8-2,2 м, препятствующее распространению отходов за пределы контейнерной площадки.

Ограждение контейнерной площадки должно быть выполнено из профилированного листа (толщина металла не менее 0,7 мм), кирпича или других высокоустойчивых к влиянию атмосферных воздействий строительных материалов, предназначенных для устройства ограждающих конструкций.

В случае сокращения удалённости от контейнерной площадки до объектов нормирования на расстояние от 15 до 20 метров следует обязательно оборудовать навес над мусоросборником (за исключением бункеров).

Площадка для контейнеров на колёсиках должна оборудоваться пандусом со стороны проезжей части и ограждением (бордюром) высотой 5-7 см, учитывающим диаметр контейнерных колес и исключая возможность скатывания контейнера.

Порядок определения мест накопления твёрдых коммунальных отходов, а также требования к их обустройству и эксплуатации определяются в соответствии с законодательством в области санитарно-эпидемиологического

благополучия населения и иного законодательства, настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами, принятыми Администрацией города.

Изготовление контейнерных площадок рекомендуется производить в соответствии с утверждённым Администрацией города типовым проектом с нанесением на контейнерную площадку и установленное оборудование маркировок и информации.

Допускается изготовление контейнерных площадок по индивидуальным проектам (эскизам), согласованным с Администрацией города.

10.11.10. Расстояние от места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи, территорий медицинских организаций следует принимать в соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм.";

подпункты 10.11.12-10.11.13 изложить в редакции:

"10.11.12. На контейнерных площадках должно размещаться не более восьми контейнеров для смешанного накопления твёрдых коммунальных отходов или 12 контейнеров; из которых четыре - для отдельного накопления твёрдых коммунальных отходов, и не более двух бункеров для накопления крупногабаритных отходов. Допускается организация отдельных специальных площадок для размещения крупногабаритных отходов.

10.11.13. Вывоз твёрдых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов осуществляется с периодичностью, установленной санитарными правилами и нормами.";

подпункты 10.11.14-10.11.15 исключить;

подпункты 10.11.16-10.11.22 считать подпунктами 10.11.14-10.11.20 соответственно;

подпункт 10.11.16 изложить в редакции:

"10.11.16 Территории мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов (в том числе контейнерные площадки) и территории вокруг них должны содержаться в чистоте и порядке.

Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, оборудующие совместные места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов, должны производить очистку от мусора мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и прилегающей территории своими силами согласно графику либо по договору с обслуживающей жилищный фонд организацией. График уборки должен быть разработан и согласован лицами, ответственными за сбор отходов в контейнеры, в течение десяти дней с момента установки контейнеров на совместную контейнерную площадку. Данный график действует до момента согласования нового графика лицами, ответственными за сбор отходов в контейнеры. В случае отсутствия графика лица, осуществляющие сбор твёрдых коммунальных отходов на данной площадке, несут солидарную

ответственность за своевременный вывоз отходов и уборку контейнерной площадки.

Ремонт и (или) замена неисправных контейнеров производится в течение трёх календарных дней после выявления неисправности.

Обновление окраски контейнерной площадки (в том числе ограждений) и окраску установленного на ней оборудования следует производить по мере необходимости.";

абзац пятый подпункта 10.11.22 изложить в редакции:

"- устанавливать контейнеры для накопления твёрдых коммунальных отходов на проезжей части улиц, тротуарах, пешеходных территориях, обочинах, газонах и в проходных арках домов;"

д) в пункте 10.12:

подпункты 10.12.1-10.12.3 изложить в редакции:

"10.12.1. На территориях вокзалов, рынков, учреждений образования и здравоохранения, на площадях, в парках, зонах отдыха и других общественных местах, свободно посещаемых гражданами, на улицах, остановках общественного пассажирского транспорта, у входов в объекты недвижимости или временные сооружения (не далее одного метра от объекта или крыльца в границах земельного участка, предоставленного для эксплуатации объекта, или на крыльце) должны быть установлены урны для мусора.

На территориях общего пользования населённых пунктов владельцами этих территорий должны быть установлены урны; расстояние между урнами должно составлять не более 100 метров. Удаление отходов из урн должно осуществляться не реже одного раза в сутки.

Урны на пляжах должны размещаться хозяйствующими субъектами, владеющими пляжами, на расстоянии не менее десяти метров от уреза воды. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 метров. Урны должны быть установлены из расчёта не менее одной урны на 1600 кв. м территории пляжа.

На территории парка количество урн определяется и устанавливается хозяйствующим субъектом, владеющим парком, из расчёта одна урна на 800 кв. м площади парка. Расстояние между урнами вдоль пешеходных дорожек должно быть не более 40 метров.

Установка и очистка урн производится организациями-подрядчиками в соответствии с договорами, заключаемыми с Администрацией города и хозяйствующими субъектами, во владении или пользовании которых находятся территории. Очистка урн производится указанными организациями в соответствии с требованиями, установленными санитарными правилами и нормами.

Организация очистки и дезинфекции урн, расположенных на остановках городского пассажирского транспорта, осуществляется Администрацией города.

Очистка и дезинфекция урн, установленных владельцами или арендаторами объектов розничной торговли и общественного питания, организуется владельцами или арендаторами данных объектов.

Очистка и дезинфекция урн осуществляется с периодичностью, установленной санитарными правилами и нормами.";

подпункты 10.12.4-10.12.5 считать подпунктами 10.12.2-10.12.3 соответственно;

е) в пункте 10.14:

подпункт 10.14.1 изложить в редакции:

"10.14.1. Установка временных сооружений и построек, в том числе пунктов проката самокатов, объектов мелкорозничной торговой сети, летних кафе, осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.";

в подпункте 10.14.4:

после слова "порядке" дополнить словами "пункты проката самокатов,";

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Порядок размещения, содержания и демонтажа сезонных (летних) кафе в городе Архангельске, а также требования к сезонным (летним) кафе, их обустройству и эксплуатации устанавливается Администрацией города.";

в подпункте 10.14.9 после слова "Размещение" дополнить словом "индивидуальных";

ё) в пункте 10.15:

подпункт 10.15.2 дополнить абзацами одиннадцатым-четырнадцатым следующего содержания:

"Содержание вывесок осуществляется их владельцами.

Размещение информационных конструкций, не соответствующих требованиям, установленным Администрацией города, запрещается.

В случае размещения информационной конструкции, не соответствующей установленным требованиям, она подлежит демонтажу за счёт средств её владельца.

При отсутствии сведений о владельце информационной конструкции, подлежащей демонтажу, либо в случае его отсутствия в течение одного месяца со дня обнаружения такой информационной конструкции, а также если информационная конструкция не была демонтирована её владельцем в добровольном порядке в установленный соответствующим предписанием срок, организация демонтажа данной информационной конструкции, а также её перемещения на специально организованные места для хранения демонтированных информационных конструкций осуществляется Администрацией города.";

в подпункте 10.15.3 после слова "Изменение" дополнить словом ", формирование";

б) в пункте 12.2 раздела 12 "Производство земляных работ на территории города":

абзац второй подпункта 12.2.2 изложить в следующей редакции:

"Засыпка производится слоями толщиной 20 см с послойным уплотнением и обеспечением сохранности как прокладываемых, так и существующих сетей. Организация, производившая разрытие на проезжей части улицы, должна представить протокол испытаний лицензированной лаборатории на предмет уплотнения грунта и на качество асфальтобетонного покрытия. По окончании восстановительных работ на сопряжённых с основной дорогой разрытиях на протяжении 15 м от краёв разрытий не должно быть выпуклостей, просадок, выбоин и иных деформаций дорожной одежды.";

подпункт 12.2.3 изложить в редакции:

"12.2.3. Место производства работ должно быть оборудовано:

а) защитными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58967-2020 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительного-монтажных работ. Технические условия.";

организациям необходимо выполнять ограждение места производства земляных работ в жёлтом цвете, а при производстве работ по благоустройству - в зелёном цвете;

б) дорожными знаками, указателями, освещением и информационным щитом, в котором указываются:

наименование лица, осуществляющего земляные работы, с указанием почтового адреса и номера телефона ответственного за производство работ;

реквизиты разрешения на производство земляных работ;

наименование организации, выдавшей разрешение на производство работ, с указанием её почтового адреса и номеров телефонов.

При производстве разрытий в местах движения транспорта и пешеходов лицо, получившее разрешение (ордер) на право проведения земляных работ, и подрядная организация, производящая работы, должны обеспечивать безопасность движения транспорта и пешеходов. Для обеспечения безопасности при необходимости каждое место производства земляных работ должно быть ограждено, оборудовано перекидными пешеходными мостиками с перилами (в тёмное время суток - световыми красными сигналами), средствами сигнализации и временными знаками с обозначениями направления объезда или обхода в соответствии со схемой организации движения транспорта и пешеходов, согласованной с органом ГИБДД и Администрацией города.";

абзац первый подпункта 12.2.4 изложить в редакции:

"12.2.4. В местах пересечения улиц, железнодорожных путей, маршрутов движения общественного транспорта, на дорогах и улицах с интенсивным движением пешеходов и автотранспорта, а также на вновь отремонтированном усовершенствованном покрытии капитального типа плановые работы по строительству и ремонту сетей инженерно-технического обеспечения, устранение аварий (повреждений) на сетях инженерно-технического обеспечения должны осуществляться, как правило, методом, не разрушающим целостность покрытия (методом бестраншейной прокладки). При

невозможности бестраншейного перехода улиц и тротуаров в зимний период необходимо выполнить временное восстановление твёрдого покрытия проезжей части улицы штучным материалом - дорожными плитами, а тротуаров - тротуарной плиткой, брусчаткой.";

7) раздел 16 изложить в следующей редакции:

"16. Нахождение домашних животных на территории города

16.1. Запрещается нахождение владельца с домашними животными в местах массовых гуляний и отдыха, в медицинских учреждениях, на пляжах, детских игровых площадках, спортивных площадках, территориях школ и дошкольных учреждений, рынках и кладбищах.";

8) наименование раздела 17 "Ответственность за нарушение Правил благоустройства города Архангельска" изложить в следующей редакции:


"17. Ответственность за нарушение настоящих Правил".

Председатель городской Думы



В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"



Д.А. Морев